


Profilfüller-Leiste Trapezblech Profil 135/310

Art-Nr.: PR135-310-LE / Marke: [Fischer Profil](#), [Joris Ide](#), [FALK Salzgitter GmbH](#), [Hoffmann GmbH](#), [S. A. B. Profil GmbH](#), [Münker Metallprofile GmbH](#)

Profil 135/310



Leiste (= Baubreite 930 mm)



Profilfüller-Leiste für das Trapezblech Profil 135-310

Material : Microlen(*)

Ausführung : Leiste = 930 mm

Die Profilfüller dienen zum Verschießen der Trapezbleche im First und Traufbereich. Der hochwertige gleichmäßig vernetzte Schaumstoff besitzt auch gute isolierende und schalldämmende Eignenschaften.

Lieferbar für folgende Trapezblechhersteller:


Corus, Feilmeier, Laukien, Münker, Maas, Salzgitter, Wurzer, ThyssenKrupp, Fischer, Arcelor Mittal

Technische Daten

Material : Microlen * **Farbe :** weiß und anthrazit **Dichte :** $25 \pm 5 \text{ kg} / \text{m}^3$ **Einsatztemperatur :** - 40 °C / + 90 °C **Zugfestigkeit :** > 130 kPa
Baustoffklasse B2 **Brandschutzklassifizierung E**

* Microlen ist ein sehr hochwertiger Polyethylen-Schaumstoff. Microlen wird unter Druck und hoher Temperatur vernetzt hergestellt. Es wird ein sehr feines, gleichmäßiges Zellenbild erzeugt. Microlen ist sehr elastisch, wasserabweisend und durch die unterschiedliche Dichte in vielen Bereichen einsetzbar.

Profilzeichnung



E 135/310

Die Profilgeometrie kann je nach Hersteller geringfügig abweichen.

PDF



Datenblatt Microlen.



Datenblatt Basotect (B1)



Preisliste Profilfüller.



Anfrageformular Profilfüller

Service

Sie bei uns auch Sonderprofilfüller mit den von Ihnen gewünschten Maßen zuschneiden lassen. Übersenden Sie uns hierfür bitte eine entsprechende Zeichnung für die Kalkulation. Möglich sind alle denkbaren Zuschnitte - auch dreidimensionale Elemente.

Senden Sie uns bitte eine email an support@profilfueller.eu.

verfügbare Optionen

Ausführung

große Sicke

kleine Sicke (-0,60EUR)

Paar (beide) (+1,19EUR)

Farbe:

weiss
anthrazit

Stärke

30 mm (Standard)
50 mm (+2,97EUR)
