


Profilfüller / Sickenfüller Leiste für Trapezblech Profil 33/250

Art-Nr.: PR33250-GRLE-JI / Marke: [Joris Ide](#), [REX panels & Profiles](#)

Profil 33/250




Leiste (= Baubreite 1000 mm)




2,90EUR / lfdm

Grundpreis: 2,90EUR / m
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise


Ab 20 lfdm	2,75EUR - Sie sparen 0,15EUR, Grundpreis: 2,75EUR / m
Ab 50 lfdm	2,61EUR - Sie sparen 0,29EUR, Grundpreis: 2,61EUR / m
Ab 150 lfdm	2,46EUR - Sie sparen 0,44EUR, Grundpreis: 2,46EUR / m
Ab 300 lfdm	2,32EUR - Sie sparen 0,58EUR, Grundpreis: 2,32EUR / m

 Innerhalb von 5 bis 6 Tagen versandfertig



Der **Profilfüller 33/250** (Negativlage), auch **Sickenfüller** oder Dichtprofil genannt, ist die passende Lösung zur Abdichtung von Trapezblechen im First- und Traufbereich. Er verschließt die offenen Sicken zuverlässig gegen Regen, Schnee, Zugluft und Ungeziefer.

Das verwendete Polyethylen (**Microlen**) ist geschlossenzellig, wasserabweisend und besonders langlebig. Im Gegensatz zu offenen Schaumstoffen nimmt dieser Profilfüller kein Wasser auf und behält dauerhaft seine Form.



Passend für folgende Trapezblechhersteller:

Joris IDE, REX, Schwedenbleche

Wichtig: Der Profilfüller muss exakt zum verwendeten Trapezblechprofil passen. Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Profilbezeichnung (z. B. 33/250) sowie die Einbaulage (Negativlage).

Technische Daten

Material : Microlen * **Farbe :** weiß und anthrazit **Dichte :** $25 \pm 5 \text{ kg / m}^3$ **Einsatztemperatur :** $- 40 \text{ }^\circ\text{C} / + 90 \text{ }^\circ\text{C}$ **Zugfestigkeit :** $> 130 \text{ kPa}$
Baustoffklasse B2 Brandschutzklassifizierung E

* Microlen ist ein sehr hochwertiger Polyethylen-Schaumstoff. Microlen wird unter Druck und hoher Temperatur vernetzt hergestellt. Es wird ein sehr feines, gleichmäßiges Zellenbild erzeugt. Microlen ist sehr elastisch, wasserabweisend und durch die unterschiedliche Dichte in vielen Bereichen einsetzbar.

PDF



Datenblatt Microlen.



Datenblatt Basotect (B1)



Preisliste Profilfüller.



Anfrageformular Profilfüller

Service

Sie bei uns auch Sonderprofilfüller mit den von Ihnen gewünschten Maßen zuschneiden lassen. Übersenden Sie uns hierfür bitte eine entsprechende Zeichnung für die Kalkulation. Möglich sind alle denkbaren Zuschnitte - auch dreidimensionale Elemente.

Senden Sie uns bitte eine email an support@profilfueller.eu.

verfügbare Optionen

Ausführung

große Sicke	kleine Sicke (-0,60EUR)	Paar (beide) (+1,19EUR)
-------------	-------------------------	-------------------------

Farbe:

weiss
anthrazit

Stärke

Produktinformation



30 mm (Standard)
50 mm (+0,89EUR)
