


Alukaschierte Profilfüller Isodach ROMA D 42/333

Art-Nr.: PR42333-ROMA-AL / Marke: [Romakowski](#)

Dachpaneel Typ D Romakowski



Leiste (= Baubreite 1000 mm)

4,88EUR / lfdm

Grundpreis: 4,88EUR / m
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 20 lfdm	4,64EUR - Sie sparen 0,24EUR, Grundpreis: 4,64EUR / m
Ab 50 lfdm	4,39EUR - Sie sparen 0,49EUR, Grundpreis: 4,39EUR / m
Ab 150 lfdm	4,15EUR - Sie sparen 0,73EUR, Grundpreis: 4,15EUR / m
Ab 300 lfdm	3,90EUR - Sie sparen 0,98EUR, Grundpreis: 3,90EUR / m

 wird Innerhalb 1-2 Tagen versendet

□□ Produktbeschreibung

Unser **Sickenfüller** für Sandwichpaneele vom Typ **ROMA D** schließt die offenen Trapeze der Deckschale im First- und Traufenbereich (nur in schaumfreien Zonen). Die Leiste besteht aus hochwertigem, alukaschiertem Microfen-Schaumstoff und ist 1000 mm lang. Microfen wird unter Druck und hoher Temperatur vernetzt hergestellt; dadurch entsteht ein sehr feines und gleichmäßiges Zellenbild, das elastisch, wasserabweisend und vielseitig einsetzbar ist.

Dank der hohen Isolier- und Schalldämmwerte verbessert der Füller die energetische Leistung des Dachs; zugleich sorgt er für einen sauberen Abschluss und verhindert das Eindringen von Wind, Wasser und Schmutz


□□ Auswahlhilfe

Dieser Profilfüller ist exakt auf die Profilgeometrie 42/333 des ROMA-D-Sandwichpaneels zugeschnitten. Microfen ist ein vernetzter PE-Schaum mit feinem Zellenbild; er ist elastisch, wasserabweisend und besitzt gute isolierende und schalldämmende Eigenschaften. Erhältlich in 30 mm Standard-Stärke (auf Wunsch 50 mm), mit Aluminium-Kaschierung außen und Anthrazit innen.

□□ Technische Daten

Attribut Wert Profil Roma D - 42/333 Länge der Leiste 1000 mm Material Polyethylen-Schaum, geschlossen Farbe weiß und anthrazit Dichte : 25 ± 5 kg / m³ Einsatztemperatur : - 40 °C / + 80 °C Dicke ca. 30 mm Baustoffklasse B2 (normalentflammbar) - entspricht DIN EN 13501-1 - E Selbstklebend nein

➤ Profilzeichnung



Die Profilgeometrie kann je nach Hersteller geringfügig abweichen.

 PDF

Datenblatt Microlen (PE-Schaum).



Datenblatt Basotect (B1)



Anfrageformular Profilfüller

Service

Sie bei uns auch Sonderprofilfüller mit den von Ihnen gewünschten Maßen zuschneiden lassen. Übersenden Sie uns hierfür bitte eine entsprechende Zeichnung für die Kalkulation. Möglich sind alle denkbaren Zuschnitte - auch dreidimensionale Elemente.

Senden Sie uns bitte eine email an support@profilfueller.eu.

verfügbare Optionen

Ausführung

große Sicke
kleine Sicke (-0,60EUR)
Paar (beide) (+1,19EUR)

Stärke

30 mm (Standard)
50 mm (+0,83EUR)

Farbe:

anthrazit / alukaschiert

selbstklebend

ohne

Produktinformation



Profilseite selbklebend (+1,19EUR)
